

PRVNÍ ČÁST ETIKETY (DÝMOVNICE)

Účinná látka: permethrin (13,25% hm.)

Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Zamezte vdechování prachu, dýmu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Čiňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Skládejte uzamčené.
V případě požáru: K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholům, oxid uhličitý (CO₂), suchý hasicí prášek.
Odstraňte obsah a obal ve šetrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.



VULCAN

Fumer Max

insekticidní dýmovnice



PRVNÍ POMOC:

Příznaky otravy: Podráždění pokožky, sliznic. Symptomy otravy se mohou objevit až za několik hodin, proto je důležité pacienta sledovat alespoň prvních 48 hodin po nehodě. V případě, že se objeví nepravdivé dýchání nebo zástava dechu, proveďte umělé dýchání.

Při náhodném požití: Nevymítat zvracení. Nepít a nejíst. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat informaci o přípravku, se kterým postižený pracoval.

Při zasažení očí: Rozevřít víčka a vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut (po 5 min. výmout kontaktní čočky, pokud jsou používány) a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Sileknete kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím řádně vyperete odděleně od dalšího prádla.

Při nadýchání: Přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat postiženého v kldu a chránit jej před chladem. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření.

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02

tsis@vn.cz / www.tis-cz.cz

DODAVATEL:

PelGar s.r.o.

Na Výsluní 2424/7

100 00 Praha 10

274 770 944, 608 923 215, 602 219 959

info@pelgar.cz / www.pelgar.cz



VÝROBCE:

PelGar International Ltd.

Alton, Hampshire, Velká Británie



obsah: 27 g

DRUHÁ ČÁST ETIKETY (KRABÍČKA)

VULCAN

Fumer Max

generátor dýmu pro profesionální použití



insekticidní dýmovnice

LIKVIDACE OBALŮ:

Prázdná papírová krabice se likviduje v komunálním odpadu. Vypálená dýmovnice se znehodnotí a likviduje na vyhrazené skládce. Případné zbytky přípravku se nechají spálit ve schválených spalovnách. Prázdné obaly opětovně nepoužívat.

SKLADOVÁNÍ:

Skládejte v originálních nepouzdřených obalech při teplotě +15° až +25°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepouzdřených osob a domácích zvířat, od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

DOBA POUŽITELNOSTI / EXPIRACE:

Minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

DODAVATEL:

PelGar s.r.o.

Na Výsluní 2424/7

100 00 Praha 10

274 770 944, 608 923 215, 602 219 959

info@pelgar.cz / www.pelgar.cz



S.E.O.



OBSAH: 1 x 27g

Číslo šarže / expirace: uvedeno na dýmovnici



UFI: W4A0-M043-T001-FU42

Vulcan Fumer Max je označen na Ministerstvu zdravotnictví pod číslem MZDR 18294/2016/SOZ a povolen pro použití v potravinářských provozech na základě stanoviska ÚSKVBL číslo 20/2016.

Vulcan je registrovanou ochrannou známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.

VULCAN FUMER MAX

profesionální použití – obsah 27 gramů

1 dýmovnice na kubaturu:

1000 m³ létající hmyz
250 m³ blechy, moli
62,5 m³ štěnice domácí, mravenci a švábi aj.

ŠKŮDCE	Velikost prostoru (za předpokladu standardní výšky stropu 2,5 m)		
	10 x 10 m	20 x 10 m	do 40 x 10 m
Létající hmyz	-	1 dýmovnice	1 dýmovnice
Blechy a moli	-	2 dýmovnice	8 dýmovnic
Štěnice a jiný lezoucí hmyz	1 dýmovnice	4 dýmovnice	16 dýmovnic

Pyrethroidní účinná látka permethrin působí na hmyz dráždivě a nutí i skryté žijící jedince ke kontaktu s dýmem. Hmyz po kontaktu s dýmem hyne ve velmi krátké době, a to dotykově, požerově i fumigačně.

NÁVOD NA POUŽITÍ

- Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte fumigaci v pozdním odpoledni.
- Zvažte, kolik dýmovnic budete potřebovat pro ošetření zamořených prostorů (dle aplikačních dávek).
- Před ošetřením zajistěte, aby se v ošetřovaných prostorách nepohybovali lidé ani zvířata (včetně ryb).
- Plechovky rozestavte rovnoměrně na nehořlavé podložky odolné proti vysokým teplotám, např. talíř na hliníkové fólii o velikosti 50 cm x 50 cm.
- Zajistěte co nejvyšší neprodyšnost ošetřovaných prostor (utěsnění oken, dveří, větráků, vypnutí klimatizace atd.), aby dým nemohl unikat.
- Otevřete dýmovnici a zapalte výcnivající knot nejprve u plechovky, která je nejvíce vzdálená k východu, poté zapalte další dýmovnice a dále postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu. Není nutné utěšňovat dveře páskou.
- Asanovaný prostor označte a opusťte nejméně na 2 hodiny, nejlépe přes noc a poté jej důkladně vyvětrejte.
- V případě silného zamoření proveďte fumigaci 3krát s odstupem 5 až 7 dnů.
- Optimální doba pro expozici lezoucího hmyzu jsou 4-6 hodin.
- V případě ošetření proti štěnicím použijte dýmovnice ve spojení s insekticidními postřikovými přípravky Cytrol Forte 2x10 g nebo pak Bandit Super 10 EW, Cimetro, Cytrol 10/4 ULV (profesionální použití).

DALŠÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ:

- Nutná ochrana vodních zdrojů (při aplikaci v uzavřených objektech je nutné řádně zakrýt vodní plochy, např. akvária apod.).
- Neošetřujte prostory obydlí netopýry.
- Nechráněným/nepoučeným osobám a zvířatům zamezit vstup na ošetřovaná místa.
- Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!
- Přípravek se nesmí použít proti mousce domácí v obyvatelích prostorách pro zvířata v intenzivním nebo kontrolovaném prostředí, protože je pravděpodobné, že způsobí selhání účinnosti z důvodu rezistence vůči insekticidům.
- Nevdechujte kouř / dým.
- Zamezte styku s kůží.
- Zamezte kontaminaci potravin, kuchyňského náčiní či povrchů přicházejících do styku s potravinami.
- Po rozplynutí dýmu ošetřený prostor důkladně vyvětrejte.
- Před jídlem a po použití si umyjte nezakrytou pokožku.
- Dýmovnici uchovávejte na bezpečném místě.
- Přípravek je nebezpečný pro včely.
- Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

OCHRANNÁ LHŮTA:

Do ošetřených prostor vstoupit nejdříve za 2 hodiny (menší kubatura), nejlépe pak za 4-6 hodin po aplikaci přípravků.

Přípravek je hořlavá tuhá látka. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasební práškem, popřípadě zeminou nebo pískem. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem, a to pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí a nemůže proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů vod a nemůže zasáhnout zemědělskou půdu. Při eventuelním požárem zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Upozornění:

Výše uvedené informace slouží jako obecný návod pro ochranu zdraví a bezpečnosti, platný pro skladování, přepravu a použití přípravku. Nenařazuje etiketu výrobku ani žádnou příslušnou odbornou literaturu o použití, která je k dispozici. Požadavky nebo doporučení jakéhokoli relevantního centra nebo pracovního postupu, systému či politiky, které jsou platné nebo které vyplývají z jakéhokoli posouzení rizik, je výrobek obnáší, mají přednost před veškerými zde uvedenými pokyny. Nepřehlédněte žádnou odpovědnost za jakékoli poranění, ztrátu či škodu vyplývající z nedodržení informací nebo doporučení uvedených na etiketě, krabici a vloženém letáčku.